
6, rue François 1er
75008 Paris

Tel 01 56 69 52 00 - Fax 01 56 69 52 09
ceeb@statceeb.fr

Prix et indices nationaux

SCIAGES et BOIS ÉNERGIE

1er Trimestre 2020

Date de parution : 27 Mai 2020

Ces indices ont été élaborés à partir des prix de vente à la clientèle.

Les prix s'entendent hors TVA, par camion départ.

Il s'agit de prix moyens toutes régions confondues



avec la participation financière de France Bois Forêt, dans le cadre de
l'Observatoire Économique

Prix et indices nationaux 2020-T1	Prix 2019-T1 €	Prix 2019-T4 €	Prix 2020-T1 €	Indices	Variation 2020-T1 2019-T4	Variation 2020-T1 2019-T1
--------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------	---------------------------------	---------------------------------

Sciages CHÊNE



Base 100 : oct 2006

S20

PLOTS BOULES Choix QBA - Bille de pied, ébénisterie, sec séchoir (KD), longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 34mm) m3	1 194	1 212	1 237	142,8	2,0%	3,6%
Diamètre 50cm et + (Épaisseur 50mm) m3	1 414	1 430	1 439	148,4	0,6%	1,8%

PLOTS BOULES Choix QB1 - Belle menuiserie, 6 mois de séchage à l'air, longueur 3m et +

Diamètre 40 à 49cm (Épaisseur 27/34mm) m3	942	962	951	136,1	-1,1%	1,0%
Diamètre 50 à 80cm (Épaisseur 54mm) m3	1 080	1 127	1 105	143,0	-2,0%	2,3%

PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QSA/QS1 - sec séchoir (KD)

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	965	979	970	145,5	-0,9%	0,5%
---	-----	-----	------------	-------	-------	------


PLATEAUX SÉLECTIONNÉS Choix QS2 - 6 mois de séchage à l'air

Épaisseur 27 à 54mm - Longueur 2m et +

Découvert 18cm (tolérance 10cm et +) m3	701	712	712	157,4	0,0%	1,5%
---	-----	-----	------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

CHÊNE - Prix constatés



Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1a - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 30 à 50cm	m3	757	778	769	131,3	-1,1%	1,6%
Longueur 60 à 90cm	m3	992	1 015	1 016	146,8	0,0%	2,4%
Longueur 1m et +	m3	1 116	1 101	1 128	142,6	2,4%	1,0%

FRISES (80x27) ou AVIVÉS (100x27) Choix QF1b - 3 mois de séchage à l'air

Longueur 1,50m et +	m3	789	795	778	125,3	-2,1%	-1,3%
---------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

AVIVÉS Choix QF2 - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 100 à 150mm	m3	848	796	803	134,4	0,8%	-5,3%
Largeur 160mm et +	m3	1 088	994	925	151,9	-7,0%	-15,0%

AVIVÉS Choix QF2/QF3 X - Épaisseur 27mm - Longueur 1,50m et +, 3 mois de séchage à l'air

Largeur 160mm et +	m3	802	797	718	141,9	-9,9%	-10,5%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

PIÈCES ÉQUARRIES Choix QP1 - Charpente Standard (frais de sciage)

Légère flache sur deux arêtes au maximum, coeur enfermé admis,
tolérance d'aubier sain sur les arêtes si inférieur à la moitié de la largeur des faces

Section 15x15 - Longueur 4 à 5m	m3	572	573	579	142,3	1,2%	1,2%
Section 25x25 - Longueur 4 à 5m	m3	718	672	680	149,1	1,2%	-5,3%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages SAPIN ÉPICÉA (bois vert)

Choix 0 - Avivés toutes largeurs

Épaisseur 27mm	m3	286	262	259	92,2	-1,3%	-9,5%
----------------	----	-----	-----	------------	------	-------	-------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs

Planches de 2 à 5,50m, épaisseur 27mm	m3	263	232	227	102,8	-2,1%	-13,6%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

Choix 2

Madriers, Bastaings

75x225 ou 63x160 - Longueurs de 3 à 5m	m3	199	200	199	170,3	-0,4%	0,0%
--	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Chevrons

63x75 ou 50x75 - Longueurs de 3 à 4,50m	m3	207	208	209	112,3	0,4%	1,1%
---	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Liteaux

27x27 - Longueurs de 2 à 5m	m3	242	245	244	119,7	-0,3%	0,8%
-----------------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Choix 3 - Planches de bord toutes largeurs

Non coupées d'équerre, épais. 18/27mm	m3	160	157	158	113,6	0,2%	-1,6%
---------------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 4


Madriers, Bastaings	m3	148	144	138	101,2	-4,7%	-7,0%
Planches toutes largeurs, épaisseur 27mm	m3	147	134	132	105,8	-1,2%	-10,2%

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

€ par mètre linéaire supplémentaire

10	11	11	-	2,1%	6,1%
----	----	-----------	---	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE



Sciages PIN MARITIME (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S50

Choix 0A - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

3/4 faces, épaisseur 27/32mm	m3	358	339	341	112,6	0,6%	-4,9%
------------------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 0 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	277	261	262	126,6	0,4%	-5,5%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Épaisseur 32mm	m3	282	281	280	132,1	-0,4%	-0,7%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 1 - Avivés toutes largeurs - Longueurs 2 à 2,70m

Épaisseur 27mm	m3	219	211	212	135,9	0,5%	-3,3%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Épaisseur 32mm	m3	249	234	234	141,0	0,0%	-6,0%
----------------	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 2

Madriers, Bastaings - Longueur 3 à 5m	m3	230	222	223	134,3	0,5%	-3,2%
--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Choix 3 - Planches épaisseur 27 mm - Toutes largeurs

Longueur 2 à 5m	m3	169	180	178	145,0	-0,9%	5,7%
-----------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

Chevrons	m3	163	157	156	123,2	-0,4%	-3,9%
----------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 4

Planche 27mm	m3	132	128	128	136,2	-0,4%	-3,3%
--------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PIN SYLVESTRE (bois vert)

Base 100 : juil 1990

S40

Choix 0A

Plots	Toutes épaisseurs	m3	344	322	320	122,1	-0,5%	-7,0%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 0B

Plots	Toutes épaisseurs	m3	286	279	276	120,0	-1,1%	-3,5%
--------------	-------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix OA

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	302	299	297	100,0	-0,7%	-1,7%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 0

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	350	349	345	144,4	-1,1%	-1,4%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	-------	-------

Choix 1

Avivés	Épaisseur 18/27mm et +, larg. 100mm et +	m3	230	221	221	111,6	0,0%	-3,9%
---------------	--	----	-----	-----	------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Choix 2

Madriers, Bastaings

63x163 ou 175, 65x175 ou 180, 75x165, 80x230

Longueur 3 à 5m m3 200 197 **192** 111,5 -2,5% -4,3%

Chevrons : 76x76, 80x80

Longueur 3 à 5m m3 213 197 **195** 109,4 -1,1% -8,4%

Ossature et lamelle

Prix hors séchage et rabotage, L de 2 à 4m m3 218 206 **211** 105,4 2,6% -3,3%

Choix 3

Planches - Epaisseur 27 mm - Longueur jusqu'à 3 m

Toutes largeurs m3 138 133 **133** 101,4 -0,1% -3,8%

Madriers, Bastaings : 65x165 ou 80x230 m3 165 155 **151** 105,3 -2,8% -8,8%

Choix 4

Planche 27mm m3 138 132 **130** 105,7 -1,7% -5,8%

Madriers, Bastaings m3 150 130 **130** 100,8 -0,1% -13,3%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages HÊTRE



Base 100 : juil 1990

S70

Plots (3 mois de séchage)

Épaisseur 27/54mm - Diamètre 40cm et + - Longueur 3m et +

Choix FB1 m3 331 342 **330** 113,8 -3,6% -0,2%

Choix FB2 m3 216 209 **209** 96,5 0,3% -3,1%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages PEUPLIER



Base 100 : juil 1990

S80

AVIVÉS

Épaisseur : 18, 22, 27mm - Longueur : 1 à 2,67m (10% de 1 à 1,33m) - Largeur : 10 à 25cm (moyenne 17/18cm)

Choix 1 (Qual. Choix et bon bois) sec à l'air m3 305 315 **312** 136,9 -0,9% 2,4%

Choix 2 (Qual. Sommier) sec à l'air m3 260 264 **264** 115,3 0,2% 1,5%

Choix 3 (Qual. Emballage - Palette) bois vert m3 192 176 **178** 124,4 0,9% -7,2%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Sciages DOUGLAS (bois vert)



Base 100 : janv 2005

S60

Choix 1 - Avivés - - Longueurs 3 à 5m

42 ou 52x150 à 230	m3	293	264	263	139,6	-0,4%	-10,3%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	--------

Choix 2 - Madriers, Bastaings - Longueurs 3 à 5m

63x150 ou 63x175	m3	216	216	216	132,6	0,3%	0,0%
------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

63 ou 75x200 à 225	m3	223	227	224	133,3	-1,3%	0,2%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	-------	------

63 ou 75x250 à 300	m3	251	253	262	136,5	3,7%	4,3%
--------------------	----	-----	-----	------------	-------	------	------

Plus value pour grandes longueurs de 5 à 8 m

		13	14	13	-	-6,7%	-4,9%
--	--	----	----	-----------	---	-------	-------

€ par mètre linéaire supplémentaire

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

BOIS A PALETTE (Bois vert)



Base 100 : janv 2005

Toutes essences de feuillus et résineux Tous choix confondus

Planches largeurs fixes - plein bois - Sciages multilames - coupées d'équerre

Toutes épaisseurs	m3				125,1	0,5%	-4,2%
-------------------	----	--	--	--	-------	------	-------

hors sapin épicéa	m3				-	0,4%	ND
-------------------	----	--	--	--	---	------	----

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Produits bruts

Bois de bord de route non broyé (hors bois bûches)

Tous bois vendus bord-route

Toutes longueurs tonne	33,9	32,7	32,1	103,4	-2,0%	-5,5%
------------------------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Écorce

Écorce de feuillus brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, non broyées

tonne	8,9	8,6	7,7	102,3	-11,1%	-13,9%
-------	-----	-----	------------	-------	--------	--------

Écorce de résineux brutes

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux, non broyées

tonne	26,3	25,9	25,8	156,4	-0,5%	-1,9%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Écorce de feuillus broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois feuillus, broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	17,5	18,1	18,4	152,9	1,4%	4,9%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Écorce de résineux broyés

Ecorces fraîches provenant de l'écorçage de tous bois résineux broyées en dimensions inférieures à 80 mm, avec petite fraction d'éléments jusqu'à 120 mm

tonne	33,0	34,6	27,6	161,6	-20,1%	-16,1%
-------	------	------	-------------	-------	--------	--------

Dosses et delignures

Dosses et delignures non écorcées

provenant de lignes de sciage, non écorcées, vendues en fagots

tonne	30,9	30,7	26,1	133,0	-15,0%	-15,6%
-------	------	------	-------------	-------	--------	--------

Dosses et delignures écorcées

provenant de lignes de sciage, écorcées, vendues en fagots

tonne	33,0	34,0	34,4	134,2	1,1%	4,1%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Sciures

Sciures de feuillus

provenant de sciage et d'usinage de bois de feuillus, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	35,3	33,1	34,1	117,2	3,1%	-3,3%
-------	------	------	-------------	-------	------	-------

Sciures de résineux

provenant de sciage et d'usinage de bois de résineux, sans éléments de plus de 5 mm

tonne	43,0	44,3	44,3	123,1	0,0%	3,2%
-------	------	------	-------------	-------	------	------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Chutes de scieries

Chutes diverses de scierie non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	28,7	27,1	26,5	106,3	-2,5%	-7,8%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Chutes diverses de scierie broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de scieries, vendues broyées en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	47,0	41,4	41,0	127,3	-1,0%	-12,7%
-------	------	------	-------------	-------	-------	--------

Chutes de seconde transformation

Chutes diverses de seconde transformation non broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues en l'état, donc en dimensions incompatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	34,7	32,4	32,0	109,6	-1,2%	-7,7%
-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Chutes diverses de seconde transformation broyées

Toutes chutes de bois vierge provenant de seconde transformation du bois (exemptes de colles, vernis, etc... vendues broyées, donc en dimensions compatibles avec l'introduction directe en chaufferie

tonne	69,5	58,2	58,0	160,2	-0,4%	-16,6%
-------	------	------	-------------	-------	-------	--------

Recyclage de classe A, en vrac

Bien distinguer des broyats de recyclage

Tous bois de recyclage vierges, en l'état ou grossièrement fractionnés pour le transport

tonne	13,1	10,1	9,5	120,3	-5,8%	-27,6%
-------	------	------	------------	-------	-------	--------

Copeaux de rabotage

Copeaux provenant de machines de rabotage	tonne	55,9	52,8	52,0	147,3	-1,5%	-6,9%
---	-------	------	------	-------------	-------	-------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Produits élaborés

Plaquettes forestières

Base 100 : janv 2012

 Plaquettes provenant de bois forestiers, vendus en toutes longueurs,
 puis broyés sur la coupe ou sur une plateforme de broyage

C1 Petite granulométrie - Prix PCI tonne				100,8	-6,3%	-3,4%
PCI retenu Mwh						
C2 Moyenne granulométrie - Prix PCI tonne				103,3	2,1%	1,5%
PCI retenu Mwh						
C3 Granulométrie grossière - Prix PCI tonne				112,0	-1,1%	-4,0%
PCI retenu Mwh						

Plaquettes bocagères - Bois broyé provenant d'élagages de haies bocagères

Base 100 : janv 2012

Petite granulométrie, humidité <30% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,70) Mwh						
Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (3,10) Mwh						

Plaquettes urbaines - Bois broyé en provenance d'élagages urbains et d'entretien des paysages

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	NR	NS	NR	-	-	-
PCI retenu (3,10) Mwh						
Granulométrie grossière, humidité >40% tonne	NS	NS	NS	-	-	-
PCI retenu (2,55) Mwh						

Mélanges assemblés à partir de divers composants à humidités différentes

Base 100 : janv 2012

broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Moyenne granulométrie - Prix PCI tonne				120,0	2,9%	5,8%
PCI retenu Mwh						
Granulométrie grossière - Prix PCI tonne				123,5	4,0%	-4,8%
PCI retenu Mwh						

Plaquettes de scieries produites en scierie à partir de chutes de sciage issues de bois écorcés

Base 100 : janv 2012

Moyenne granulométrie, humidité 30-40% tonne	44,4	45,5	44,9	126,1	-1,3%	1,1%
PCI retenu (2,55) Mwh	17,41	17,82	17,60			

Broyats emballage SSD (ex. Broyats de recyclage de classe A)

Base 100 : janv 2012

Bois déferrailés et broyés en dimensions compatibles avec les contraintes des chaudières

Gran. moyenne et grossière, humidité <25% tonne	50,3	50,6	49,2	145,9	-2,9%	-2,3%
PCI retenu (4,00) Mwh	12,58	12,65	12,29			

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Briquettes Base 100 : oct 2006 E50

Briquettes

Vrac tonne	217,4	207,3	207,5	125,8	0,1%	-4,5%
------------	-------	-------	--------------	-------	------	-------

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Producteurs Base 100 : oct 2006 E60

Granulés

Vrac tonne	198,0	203,5	197,0	108,7	-3,2%	-0,5%
Sac tonne	225,4	230,8	222,6	87,3	-3,6%	-1,3%
Big Bag tonne	204,3	214,0	201,6	96,9	-5,8%	-1,4%

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Granulés Distributeurs Base 100 : oct 2013 E70

Granulés en vrac

par 5 tonnes livrées à 50 km

TTC la tonne	287,8	293,3	294,9	111,0	0,6%	2,5%
--------------	-------	-------	--------------	-------	------	------

Le prix du vrac est à la tonne livré par 5 tonnes jusqu'à 50 km

Granulés en sacs

par palette complète départ distributeur

TTC la tonne	290,7	318,7	311,5	108,5	-2,3%	7,1%
--------------	-------	-------	--------------	-------	-------	------

Le prix du sac est à la tonne pour un **enlèvement chez le distributeur par palette complète**

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

Bois Bûches

Bois Bûches en vrac

Base 100 : oct 2006

33-40cm (H1) stère	65,9	64,6	64,8	98,0	0,3%	-1,7%
33-40cm (H2) stère	55,1	56,3	59,4	100,5	5,4%	7,9%
50cm (H1) stère	58,7	58,7	62,2	96,8	6,0%	6,0%
50cm (H2) stère	54,7	53,5	48,1	84,4	-10,0%	-12,0%
1m (H2) stère	45,1	46,0	44,6	99,2	-3,0%	-1,1%

Bois Bûches sur palette

Base 100 : janv 2012

33-40cm (H1) stère	104,5	107,6	105,7	131,8	-1,7%	1,1%
33-40cm (H2) stère	73,6	78,1	74,8	99,8	-4,3%	1,6%
50cm (H1) stère	79,4	75,0	75,4	102,8	0,5%	-5,1%
50cm (H2) stère	71,2	77,5	69,0	107,4	-11,0%	-3,2%

Bois Bûches en filet

Base 100 : avr 2012

33-40cm (H1) stère	105,4	104,8	91,3	-	-12,9%	-13,4%
33-40cm (H2) stère	NS	NS	NS	-	-	-
50cm (H1) stère	NS	NS	NR	-	-	-
50cm (H2) stère	NS	NR	NS	-	-	-

H1 = humidité <= 20 % - H1 = humidité <= 20 % - H2 = humidité > 20 % - Groupe : chêne, charme, orme, hêtre, frêne, érable

ND : non disponible - NS : non significatif

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE

EVOLUTION DES INDICES DE PRIX BOIS A PALETTES

CEEB (FR) - HPE (All)

Source : CEEB - INSEE - AGRESTE-HPE

